
Sistemas de apertura


Carro y libro

Se desplaza el carro hacia afuera, ① descubriendo el libro. Se despliega el libro ②
y se desplaza el carro hacia adentro cerrando las juntas. ③




Tapa deslizable y libro

Se desplaza la tapa hacia un lado, ① descubriendo el libro. Se despliega el libro ②
y se desplaza la tapa y el libro en dirección contraria hasta dejarlo centrado. ③



Volteador


Se desplaza la tapa hacia un lado, ① descubriendo el ala. Se voltea el ala ②
y se desplaza la tapa en dirección contraria hasta cerrar la junta. ③



Sistemas de apertura


Doble ala

Se desplazan las dos alas hacia afuera, ② hasta llegar a la altura de la tapa. ③




Tapa apertura central y libro

Se tira de la tapa hacia afuera, ① descubriendo el libro. Se despliega el libro ② y se desplaza la tapa en dirección contraria hasta dejarlo cerrado. ③



Tapa de libro

Se desplazan las dos tapa hacia un lado, ① y se despliega la superior, ② quedandose las dos tapa centradas. ③





FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Tapa apertura central y libro * ver sistema en las páginas 4-5	90ø	1237 P70	98	158
	100ø	1239 P70	105	176
Tipo de pata Isabelina 9x7	100ø(135x100)	1238 P70	142	218
	110ø	1241 P70	114	195
	110ø(145x110)	1240 P70	151	239
	120ø	1243 P70	123	215
	120ø(155x120)	1242 P70	160	260



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Tapa apertura central y libro * ver sistema en las páginas 4-5	90ø	1237 P71	98	158
	100ø	1239 P71	105	176
Tipo de pata Torneada 9x9	100ø(135x100)	1238 P71	142	218
	110ø	1241 P71	114	195
	110ø(145x110)	1240 P71	151	239
	120ø	1243 P71	123	215
	120ø(155x120)	1242 P71	160	260



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Tapa apertura central y libro * ver sistema en las páginas 4-5	90ø	1237 P52	154	228
	90ø(125x90)	1236 P52	189	269
Tipo de pata Torneada 16x16	100ø	1239 P52	159	242
	100ø(135x100)	1238 P52	193	283
	110ø	1241 P52	175	269
	110ø(145x110)	1240 P52	211	313
	120ø	1243 P52	183	286
	120ø(155x120)	1242 P52	218	332



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Tapa apertura central y libro * ver sistema en las páginas 4-5	90ø	1237 P31	94	154
	90ø(125x90)	1236 P31	128	195
Tipo de pata Agujada 9x9	100ø	1239 P31	99	169
	100ø(135x100)	1238 P31	133	210
	110ø	1241 P31	115	195
	110ø(145x110)	1240 P31	151	239
	120ø	1243 P31	122	213
	120ø(155x120)	1242 P31	157	258



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Tapa apertura central y libro * ver sistema en las páginas 4-5	90ø	1237 P19	90	148
	100ø	1239 P19	98	165
Tipo de pata Agujada 7x7	100ø(135x100)	1238 P19	132	207
	110ø	1241 P19	106	184
	110ø(145x110)	1240 P19	143	228
	120ø	1243 P19	114	204
	120ø(155x120)	1242 P19	151	249

MESAS DE COMEDOR REDONDAS

CAJILLO DE ARO - APERTURA CENTRAL Y DE LIBRO

FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Tapa apertura central y libro * ver sistema en las páginas 4-5	90ø	1237 P36	94	154
	90ø(125x90)	1236 P36	128	195
Tipo de pata Agujada 9x9	100ø	1239 P36	99	169
	100ø(135x100)	1238 P36	133	210
	110ø	1241 P36	115	195
	110ø(145x110)	1240 P36	151	239
	120ø	1243 P36	122	213
	120ø(155x120)	1242 P36	157	258



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Tapa apertura central y libro * ver sistema en las páginas 4-5	90ø	1237 P20	90	148
	100ø	1239 P20	98	165
Tipo de pata Agujada 7x7	100ø(135x100)	1238 P20	132	207
	110ø	1241 P20	106	184
	110ø(145x110)	1240 P20	143	228
	120ø	1243 P20	114	204
	120ø(155x120)	1242 P20	151	249



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Tapa apertura central y libro * ver sistema en las páginas 4-5	90ø	1237 P29	94	154
	90ø(125x90)	1236 P29	128	195
Tipo de pata Agujada 9x9	100ø	1239 P29	99	169
	100ø(135x100)	1238 P29	133	210
	110ø	1241 P29	115	195
	110ø(145x110)	1240 P29	151	239
	120ø	1243 P29	122	213
	120ø(155x120)	1242 P29	157	258



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Tapa apertura central y libro * ver sistema en las páginas 4-5	90ø	1237 P27	90	148
	100ø	1239 P27	98	165
Tipo de pata Recta 7x7	100ø(135x100)	1238 P27	132	207
	110ø	1241 P27	106	184
	110ø(145x110)	1240 P27	143	228
	120ø	1243 P27	114	204
	120ø(155x120)	1242 P27	151	249



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Tapa apertura central y libro * ver sistema en las páginas 4-5	90ø	1237 P40	94	154
	90ø(125x90)	1236 P40	128	195
Tipo de pata Recta 9x9	100ø	1239 P40	99	169
	100ø(135x100)	1238 P40	133	210
	110ø	1241 P40	115	195
	110ø(145x110)	1240 P40	151	239
	120ø	1243 P40	122	213
	120ø(155x120)	1242 P40	157	258



LOS MODELOS EN CRUDO SE ENVÍAN A PORTES DEBIDOS
LOS MODELOS PINTADOS INCLUYEN PORTES PAGADOS



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Tapa apertura central y libro * ver sistema en las páginas 4-5	90ø	1237 P10	94	154
	90ø(125x90)	1236 P10	128	195
Tipo de pata Torneada Agallones 9x9	100ø	1239 P10	99	169
	100ø(135x100)	1238 P10	133	210
	110ø	1241 P10	115	195
	110ø(145x110)	1240 P10	151	239
	120ø	1243 P10	122	213
	120ø(155x120)	1242 P10	157	258



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Tapa apertura central y libro * ver sistema en las páginas 4-5	90ø	1237 P12	94	154
	90ø(125x90)	1236 P12	128	195
Tipo de pata Torneada Estriada 9x9	100ø	1239 P12	99	169
	100ø(135x100)	1238 P12	133	210
	110ø	1241 P12	115	195
	110ø(145x110)	1240 P12	151	239
	120ø	1243 P12	122	213
	120ø(155x120)	1242 P12	157	258



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Tapa apertura central y libro * ver sistema en las páginas 4-5	90ø	1237 P1	94	154
	90ø(125x90)	1236 P1	128	195
Tipo de pata Torneada 9x9	100ø	1239 P1	99	169
	100ø(135x100)	1238 P1	133	210
	110ø	1241 P1	115	195
	110ø(145x110)	1240 P1	151	239
	120ø	1243 P1	122	213
	120ø(155x120)	1242 P1	157	258



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Tapa apertura central y libro * ver sistema en las páginas 4-5	90ø	1237 P6	90	148
	100ø	1239 P6	98	165
Tipo de pata Torneada 7x7	100ø(135x100)	1238 P6	132	207
	110ø	1241 P6	106	184
	110ø(145x110)	1240 P6	143	228
	120ø	1243 P6	114	204
	120ø(155x120)	1242 P6	151	249

MESAS DE COMEDOR REDONDAS

TABICA ISABELINA - APERTURA CENTRAL Y DE LIBRO

FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Tapa apertura central y libro * ver sistema en las páginas 4-5	90ø	1637 P30	71	120
	90ø(125x90)	1636 P30	106	163
Tipo de pata Isabelina 9x9	100ø	1639 P30	75	131
	100ø(135x100)	1638 P30	111	175
	110ø	1641 P30	81	143
	110ø(145x110)	1640 P30	118	189
	120ø	1643 P30	84	154
	120ø(155x120)	1642 P30	123	202



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Tapa apertura central y libro * ver sistema en las páginas 4-5	90ø	1637 P71	71	120
	90ø(125x90)	1636 P71	106	163
Tipo de pata Torneada 9x9	100ø	1639 P71	75	131
	100ø(135x100)	1638 P71	111	175
	110ø	1641 P71	81	143
	110ø(145x110)	1640 P71	118	189
	120ø	1643 P71	84	154
	120ø(155x120)	1642 P71	123	202



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Tapa apertura central y libro * ver sistema en las páginas 4-5	90ø	1637 P22	63	107
	90ø(125x90)	1636 P22	98	152
Tipo de pata Agujada 7x7	100ø	1639 P22	67	118
	100ø(135x100)	1638 P22	103	163
	110ø	1641 P22	72	131
	110ø(145x110)	1640 P22	108	177
	120ø	1643 P22	75	143
	120ø(155x120)	1642 P22	114	191



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Tapa apertura central y libro * ver sistema en las páginas 4-5	90ø	1637 P19	63	107
	90ø(125x90)	1636 P19	98	152
Tipo de pata Agujada 7x7	100ø	1639 P19	67	118
	100ø(135x100)	1638 P19	103	163
	110ø	1641 P19	72	131
	110ø(145x110)	1640 P19	108	177
	120ø	1643 P19	75	143
	120ø(155x120)	1642 P19	114	191



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Tapa apertura central y libro * ver sistema en las páginas 4-5	90ø	1637 P20	63	107
	90ø(125x90)	1636 P20	98	152
Tipo de pata Agujada 7x7	100ø	1639 P20	67	118
	100ø(135x100)	1638 P20	103	163
	110ø	1641 P20	72	131
	110ø(145x110)	1640 P20	108	177
	120ø	1643 P20	75	143
	120ø(155x120)	1642 P20	114	191



LOS MODELOS EN CRUDO SE ENVÍAN A PORTES DEBIDOS
LOS MODELOS PINTADOS INCLUYEN PORTES PAGADOS



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Tapa apertura central y libro * ver sistema en las páginas 4-5	80ø	1335 P30	65	110
	80ø(115x80)	1334 P30	97	148
Tipo de pata Isabelina 9x9	90ø	1337 P30	70	122
	90ø(125x90)	1336 P30	104	161
	100ø	1339 P30	74	133
	100ø(135x100)	1338 P30	108	176
	110ø	1341 P30	80	146
	110ø(145x110)	1340 P30	116	193
	120ø	1343 P30	85	158
	120ø(155x120)	1342 P30	122	207



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Tapa apertura central y libro * ver sistema en las páginas 4-5	80ø	1335 P71	65	110
	80ø(115x80)	1334 P71	97	148
Tipo de pata Torneada 9x9	90ø	1337 P71	70	122
	90ø(125x90)	1336 P71	104	161
	100ø	1339 P71	74	133
	100ø(135x100)	1338 P71	108	176
	110ø	1341 P71	80	146
	110ø(145x110)	1340 P71	116	193
	120ø	1343 P71	85	158
	120ø(155x120)	1342 P71	122	207



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Tapa apertura central y libro * ver sistema en las páginas 4-5	90ø	1337 P52	142	206
	90ø(125x90)	1336 P52	177	249
Tipo de pata Torneada 16x16	100ø	1339 P52	146	217
	100ø(135x100)	1338 P52	183	263
	110ø	1341 P52	151	230
	110ø(145x110)	1340 P52	190	279
	120ø	1343 P52	157	243
	120ø(155x120)	1342 P52	195	293



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Tapa apertura central y libro * ver sistema en las páginas 4-5	90ø	1337 P31	81	132
	90ø(125x90)	1336 P31	117	175
Tipo de pata Agujada 9x9	100ø	1339 P31	86	144
	100ø(135x100)	1338 P31	123	191
	110ø	1341 P31	90	156
	110ø(145x110)	1340 P31	129	206
	120ø	1343 P31	96	170
	120ø(155x120)	1342 P31	134	220

FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Tapa apertura central y libro * ver sistema en las páginas 4-5	80ø	1335 P22	55	99
	80ø(115x80)	1334 P22	89	136
Tipo de pata Agujada 7x7	90ø	1337 P22	62	111
	90ø(125x90)	1336 P22	94	151
	100ø	1339 P22	66	122
	100ø(135x100)	1338 P22	100	166
	110ø	1341 P22	71	134
	110ø(145x110)	1340 P22	107	181
	120ø	1343 P22	75	147
	120ø(155x120)	1342 P22	112	195



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Tapa apertura central y libro * ver sistema en las páginas 4-5	80ø	1335 P19	55	99
	80ø(115x80)	1334 P19	89	136
Tipo de pata Agujada 7x7	90ø	1337 P19	62	111
	90ø(125x90)	1336 P19	94	151
	100ø	1339 P19	66	122
	100ø(135x100)	1338 P19	100	166
	110ø	1341 P19	71	134
	110ø(145x110)	1340 P19	107	181
	120ø	1343 P19	75	147
	120ø(155x120)	1342 P19	112	195



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Tapa apertura central y libro * ver sistema en las páginas 4-5	90ø	1337 P36	81	132
	90ø(125x90)	1336 P36	117	175
Tipo de pata Agujada 9x9	100ø	1339 P36	86	144
	100ø(135x100)	1338 P36	123	191
	110ø	1341 P36	90	156
	110ø(145x110)	1340 P36	129	206
	120ø	1343 P36	96	170
	120ø(155x120)	1342 P36	134	220



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Tapa apertura central y libro * ver sistema en las páginas 4-5	80ø	1335 P20	55	99
	80ø(115x80)	1334 P20	89	136
Tipo de pata Agujada 7x7	90ø	1337 P20	62	111
	90ø(125x90)	1336 P20	94	151
	100ø	1339 P20	66	122
	100ø(135x100)	1338 P20	100	166
	110ø	1341 P20	71	134
	110ø(145x110)	1340 P20	107	181
	120ø	1343 P20	75	147
	120ø(155x120)	1342 P20	112	195





FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Tapa apertura central y libro * ver sistema en las páginas 4-5	90ø	1337 P29	81	132
	90ø(125x90)	1336 P29	117	175
Tipo de pata Agujada 9x9	100ø	1339 P29	86	144
	100ø(135x100)	1338 P29	123	191
	110ø	1341 P29	90	156
	110ø(145x110)	1340 P29	129	206
	120ø	1343 P29	96	170
	120ø(155x120)	1342 P29	134	220



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Tapa apertura central y libro * ver sistema en las páginas 4-5	80ø	1335 P27	55	99
	80ø(115x80)	1334 P27	89	136
Tipo de pata Recta 7x7	90ø	1337 P27	62	111
	90ø(125x90)	1336 P27	94	151
	100ø	1339 P27	66	122
	100ø(135x100)	1338 P27	100	166
	110ø	1341 P27	71	134
	110ø(145x110)	1340 P27	107	181
	120ø	1343 P27	75	147
	120ø(155x120)	1342 P27	112	195



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Tapa apertura central y libro * ver sistema en las páginas 4-5	90ø	1337 P40	81	132
	90ø(125x90)	1336 P40	117	175
Tipo de pata Recta 9x9	100ø	1339 P40	86	144
	100ø(135x100)	1338 P40	123	191
	110ø	1341 P40	90	156
	110ø(145x110)	1340 P40	129	206
	120ø	1343 P40	96	170
	120ø(155x120)	1342 P40	134	220



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Tapa apertura central y libro * ver sistema en las páginas 4-5	90ø	1337 P10	81	132
	90ø(125x90)	1336 P10	117	175
Tipo de pata Torneada Agallones 9x9	100ø	1339 P10	86	144
	100ø(135x100)	1338 P10	123	191
	110ø	1341 P10	90	156
	110ø(145x110)	1340 P10	129	206
	120ø	1343 P10	96	170
	120ø(155x120)	1342 P10	134	220

MESAS DE COMEDOR REDONDAS

TABICA CANUTILLO - APERTURA CENTRAL Y DE LIBRO

FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Tapa apertura central y libro * ver sistema en las páginas 4-5	90ø	1337 P12	81	132
	90ø(125x90)	1336 P12	117	175
Tipo de pata Torneada Estriada 9x9	100ø	1339 P12	86	144
	100ø(135x100)	1338 P12	123	191
	110ø	1341 P12	90	156
	110ø(145x110)	1340 P12	129	206
	120ø	1343 P12	96	170
	120ø(155x120)	1342 P12	134	220



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Tapa apertura central y libro * ver sistema en las páginas 4-5	90ø	1337 P1	81	132
	90ø(125x90)	1336 P1	117	175
Tipo de pata Torneada 9x9	100ø	1339 P1	86	144
	100ø(135x100)	1338 P1	123	191
	110ø	1341 P1	90	156
	110ø(145x110)	1340 P1	129	206
	120ø	1343 P1	96	170
	120ø(155x120)	1342 P1	134	220



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Tapa apertura central y libro * ver sistema en las páginas 4-5	80ø	1335 P6	55	99
	80ø(115x80)	1334 P6	89	136
Tipo de pata Torneada 7x7	90ø	1337 P6	62	111
	90ø(125x90)	1336 P6	94	151
	100ø	1339 P6	66	122
	100ø(135x100)	1338 P6	100	166
	110ø	1341 P6	71	134
	110ø(145x110)	1340 P6	107	181
	120ø	1343 P6	75	147
	120ø(155x120)	1342 P6	112	195



LOS MODELOS EN CRUDO SE ENVÍAN A PORTES DEBIDOS
LOS MODELOS PINTADOS INCLUYEN PORTES PAGADOS